

LEGENDA

Regime di polizia idraulica (art. 24 di PTCP)

-  - Reticolo idrico Principale (fascia di rispetto = 10 m) - Roggia Gamberina (o Gamberina)
-  - Reticolo idrico Minore (fascia di rispetto = 5 m) - Cavo Malcantone

Regime di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (art. 38 di PTCP)

-  **015180001** - Ubicazione di pozzo pubblico per acqua potabile in attività con relativa denominazione e perimetrazione delle fasce rispetto e tutela assoluta ex art.5 D.Lgs 258/2000

Regione Lombardia




Provincia di Milano

Comune di Noviglio

Provincia di Milano

Studio geologico idrogeologico e sismico di P.G.T.

ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011



Commissione Comune di Noviglio (MI)		Scala 1:10.000	
Designazione dell'opera Studio geologico idrogeologico e sismico di P.G.T. ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011		Data Gennaio 2013 1° Aggiornamento	
Oggetto Carta dei Vincoli		n. disegno Tavola 6.0	
Disegnatore C.F.	Geol. senior C. F.	Geol. collab. E.N.	Rif. 5312



Dot. Geol. Claudio Franzosi

Via Vittorio Veneto, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 0233514369 - 0233511580
fax 0233511581 e-mail studiofranzosi@tin.it

